

Pokousání psem

Karta mladšího žáka-správné odpovědi

Modelová situace

Šestiletý chlapec byl na prázdninách u prarodičů, kteří měli německého ovčáka. Pes dítě napadl a způsobil mu velké tržné rány na hlavě. Proč došlo k pokousání, nikdo nevěděl, v té době byl chlapec na zahradě sám. Dítě přivezli prarodiče na chirurgickou ambulanci, snažili se pomocí ručníku vytvořit tlak na silně krvácející rány. Chlapec měl vážně poraněnou dolní čelist, ústa byla na obou stranách v koutcích roztržena a rána se táhla až na spodní část brady. Nad čelem byla vlasová část skalpována směrem k temenní kosti. Rány velmi silně krvácely. Postižený byl okamžitě chirurgicky ošetřen na operačním sále a současně byla zahájena protišoková léčba.

Otázky a úkoly

1. Co bylo základní chybou v tomto příběhu?

Nikdy nenecháváme dítě se psem bez dozoru, i když je to pes vlastní.

2. Víš, jak se máš chovat k cizímu psovi, který volně pobíhá po ulici?

- Uhodím ho holí.
- Klidně na něj promluvíím.
- **Nevšímám si ho.**
- Začnu křičet a dávat ruce nahoru.
- Kopnu ho.
- Uteču před ním.

3. Představ si, že tvůj pes někoho kousne. Co budeš dělat?

- Uteču a budu dělat, že pes není můj.
- Omluvím se postiženému.
- **Omluvím se postiženému, a pokud to bude v mých silách, ránu mu vymyju, přiložím obvaz a půjdu s ním k lékaři, kde prokážu, že je můj pes očkovaný proti vzteklině.**
- Začnu pokousanému vytýkat, že si určitě začal, protože můj pes je hodný.

4. Napiš, co si myslíš o této fotografii: FMA306

Dítě by nikdy nemělo být se psem o samotě, nevíme, jak se k němu bude chovat. Může ho píchat do očí, nevhodně tahat, tlouci klackem apod. Pes se může bránit útokem, pokousáním.

5. Jak budeš postupovat, když pes pokouše kamaráda?

Rána velká asi 5 cm bude na dolní končetině a bude z ní volně vytékat tmavá krev:

- Ránu omyji vodou, z domácí lékárničky použiji dezinfekční roztok a vydezinfikuji.
- Dále z lékárničky vezmu obvaz a poraněnou končetinu obvážu. Budu se snažit vytvořit tlakový obvaz.
- Zavolám rodiče pokousaného kamaráda a doprovodím ho k lékaři nebo počkám s kamarádem, až si pro něj rodiče přijedou. Popíšu, jak došlo ke zranění, čím byl pes apod.

Karta staršího žáka-správné odpovědi

Modelová situace

Šestiletý chlapec byl na prázdninách u prarodičů, kteří měli německého ovčáka. Pes dítě napadl a způsobil mu velké tržné rány na hlavě. Proč došlo k pokousání, nikdo nevěděl, v té době byl chlapec na zahradě sám. Dítě přivezli prarodiče na chirurgickou ambulanci, snažili se pomocí ručníku vytvořit tlak na silně krvácející rány. Chlapec měl vážně poraněnou dolní čelist, ústa byla na obou stranách v koutcích roztržena a rána se táhla až na spodní část brady. Nad čelem byla vlasová část skalpována směrem k temenní kosti. Rány velmi silně krváčely. Postižený byl okamžitě chirurgicky ošetřen na operačním sále a současně byla zahájena protišoková léčba.

Otázky a úkoly

1. Jak budeš postupovat při velkém devastačním poranění?

- K zastavení krváčení zvolím tlakový obvaz.
- Pokud bude krváčení tepenné, stisknu tlakový bod.
- Na končetiny můžu přiložit škrtidlo.
- Okamžitě volám 155.

2. Jak ošetříš silně krvácející tržně-zhmožděnou ránu na hlavě, ze které krev volně vytéká a má tmavou barvu?

- Snažím se vytvořit na hlavě kompresivní (tlakový) obvaz s pomocí obinadla (je v autolékárničce nebo bychom ho měli mít doma v lékárničce).
- Pokud nemám k dispozici obinadlo, použiju např. ručník, bavlněné tričko apod. Ránu stlačuji přes ručník rukou.
- Vždy je nutné ošetření lékařem.

3. Proč bys neměl(a) vyházovat zakrvácený obvaz, proč jej máš ukázat lékaři?

- Podle zakrvácených obvazů lékař odhadne krevní ztrátu.

4. Víš, proč je nutné pravidelné očkování psů proti vzteklině? Proč je povinností chovatele psa doložit lékaři, že pes je řádně očkovaný?

- Vzteklinu je smrtelné onemocnění pro člověka i pro zvíře.
- Majitel psa je povinen nechat psa očkovat pravidelně každý rok. Pokud pes někoho pokouše, je nutné předložit lékaři očkovací průkaz a tím doložit, že očkování je v pořádku.

5. Pokud tě pokouše cizí pes, musíš jít na ošetření k lékaři, přestože rána je malá a přestane po domácím ošetření krváčet?

- Jestliže se jedná o neznámého psa, postižený člověk musí být sledován lékařem a přeočkován.

6. Co uděláš, když uvidíš volně pobíhajícího psa, který se chová agresivně?

- Zavolám městskou policii, která ho odchytne.